

Conformity Attestation

No.: KIWA-25-DW-10513

of the certification body

**regarding the suitability of products for drinking water
hygiene – P1**

Product: **Ancillaries (P1) for pipes with ID < 80 mm**
Fc = 2 d/dm
Temperature 23°C
Polypropylene (PP) + Black Masterbatch
Fittings (Black)

Manufacturer: **PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZ.SAN. VE TİC.A.Ş.**

Pelitli Mahallesi 4443.Sokak No:6
41400 Gebze/Kocaeli
Türkiye

☒ **according to system 1+ with external monitoring for the following production sites:**

- **41400 Gebze/Kocaeli, Türkiye**

Reference / confirmation:

It is hereby confirmed that the above mentioned product / component based on:

- the certification program "D6 Special conditions for the conformity attestation regarding the suitability of products for drinking water hygiene, Rev.5 dated 19.07.2023" of the certification body:
„Kiwa GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven“,
- the Recommendation “Conformity attestation of product hygiene suitability for drinking water”,
- the product information provided, including the recipe evaluation R21052,
- the evaluation reports/test reports mentioned on page 2,

fulfills the requirements of the assessment basis/guideline of the Federal Environment Agency (UBA):

- Evaluation criteria for plastics and other organic materials in contact with drinking water

Greven, 03.10.2025

B. Ostermann

i.A. Dipl.-Kffr. Beatrice Ostermann
- Deputy Head of Certification Body –



CERTIFICATE

Kiwa GmbH


Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Deutschland

Tel: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99

info@kiwa.com
www.kiwa.com/de

Directors:
Prof. Dr. Roland Hüttl
Andreas Müller
Dr. Gero Schönwaßer

QMF Z A 101 h-1/R.6



CERTIFICATE

This conformity attestation applies to the following products / components:

The body of:

Compression Elbow, Female Compression Elbow, Male Compression Elbow, Reducing Compression Elbow, Compression End Cap, Female Compression adaptor, Male Compression Adaptor, Flange Compression Adapter, Compression Fitting, Reducing Compression Coupling, Compression Tee, Female Compression Tee, Male Compression Tee, and Reducing Compression Tee.

Inner diameters: 20 to 110 mm

The following mentioned evaluation reports/test reports, (deposited at Kiwa)

Testreport: **KIWA PB2025002625 dated 08.09.2025**
migration requirements according to KTW-BWGL (23 August 2024)

Testreport: **KWR 5368 / 405055-001/001 dated 19.12.2024**
enhancement of microbial growth according to KTW-BWGL
(23 August 2024), point 5.6.2 procedure 1; microbial growth DIN EN
16421:2015-05

are part of the conformity attestation.

For confidentiality reasons, the recipe and specific product requirements are listed in the undisclosed 'Appendix A' to this certificate.

The attestation of conformity is valid from the date of issue and remains valid until **18.12.2029** as long as the conditions listed under "Notes" are fulfilled.

Notes:

The conformity attestation was issued under the condition that the starting materials used to manufacture the product or their composition and/or components, including their manufacturer and supply chain, were fully disclosed and no other substances are contained in the product.

The validity of this document expires in case of changes in the composition of the product or in the processing conditions not agreed with the certification body and in case of non-compliance with the conformity requirements as well as in case of termination of the 1+ system monitoring program of the certification body and manufacturer.

The results of our audits and the assessments apply to the test items examined and the statutory regulations applicable at the time of the audit. This document may only be published or reproduced in complete and unchanged form without our express written consent.

Kiwa GmbH

Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Deutschland


Tel: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99

info@kiwa.com
www.kiwa.com/de

Directors:
Prof. Dr. Roland Hüttl
Andreas Müller
Dr. Gero Schönwaßer

QMF Z A 101 h-1/R.6





Productcertificaat K78032-3

Uitgegeven 2025-03-01

Vervangt K78032/02

Pagina 1 van 3

PVC Lijmfittingen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

PIMTAS PLASTIK ins. Malz. San. Ve Tic. A.S.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 29-10-2021 inclusief wijzigingsblad d.d. 06-06-2024.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
info@kiwa.com
www.kiwa.nlcom

Onderneming
PIMTAS PLASTIK ins. Malz. San. Ve Tic. A.S.
Gebze Plastikciler Organize Sanayi
Bolgesi CUMHURİYET Cad. no. 52
41400 GEBZE / KOCAELI
Turkije
Tel. +90 (0) 262 751 24 24
Nese@pimtasplastik.com.tr
www.pimtasplastik.com.tr



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

PVC Lijmfittingsen

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Lijmfittingsen conform beoordelingsrichtlijn K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".

Specificatie

De in onderstaande tabellen aangegeven afmetingen en typen, in de drukklasse PN 16 van PVC-U, behoren tot dit certificaat.

Nominale maat in mm (mm)	T-stuk 90°	Knie 90 °	Knie 45 °	Eindkap	Mof
20	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X
32	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X
63	X	X	X	X	X
75	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De fitting wordt minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA**  of op kleine producten  of  of  ¹⁾ of KK ¹⁾;
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- materiaal aanduiding: PVC-U;
- nominale druk;
- nominale maatvoering van de mofeinden in mm;
- aanduiding van het toepassingsgebied;
- productie code ²⁾.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk.

- 1) Voor kleine fittingen is merken alleen met KK ook toegestaan.
- 2) Mag indien gewenst in code worden aangebracht.

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- **KIWA**  ;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaat, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis;
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
- materiaal identificatie indien de fitting body van kunststof is vervaardigd.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk op elke verpakking.

PVC Lijmfittingen

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor PVC-U leidingsystemen voor transport van drinkwater en ruw water met een maximum temperatuur van 45°C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- PIMTAS PLASTIK ins. Malz. San. Ve Tic. A.S.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.