

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-TR.АД85.В.00477/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТУМ" (ООО "СОРТУМ")

Место нахождения (адрес юридического лица): 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 4

Телефон: +74950115665, адрес электронной почты: sortum@rambler.ru

ИНН: 7722464075, ОГРН: 1187746680538.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № 1867006 от 03.10.2023 года.

Изготовитель «PIMTAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI SAN.VE TIC A.S.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Pelitli mahallesi. 4443 Sokak.№ 6 41400 Gebze, Kocaeli, ГЛОНАСС: 40.842507°, 29.445227°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фитинги из непластифицированного поливинилхлорида для труб напорных из термопластов, с номинальными наружными диаметрами от 16 мм до 500 мм, торговой марки « PIMTAS ». 1, 2 и 3 группы видов фитингов: муфты, отводы, тройники, тройники переходные (редукционные), крестовины, фланцевые адаптеры и фланцы, фланцы глухие, кольца и муфты переходные (редукционные), муфты и втулки с наружной и внутренней резьбой, муфты разборные, седелки, муфты разборные ПВХ-металл, заглушки, ниппели, танк-адаптеры, муфты разборные с наружной и внутренней резьбой, угольники, буксы, переходы, штуцеры, фланцевое соединение (в сборе). Продукция изготовлена в соответствии с EN ISO 1452-2 "Системы пластиковых труб. Для питьевой и питьевой воды. Используется в подземных и надземных системах сточных вод под давлением. Изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) без пластификаторов. Часть 2: Трубы"

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.130

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 40 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.2.6, пп. 5.2.1, пп. 5.2.3, пп.5.2.5, пп. 5.6.2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 8382ИЛПМД, 8383ИЛПМД, 8384ИЛПМД от 04.06.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства №0005/03/24 от 02.04.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения 2(С) в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы до 50 лет. Срок хранения 10 лет..

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 04.06.2024 ПО 03.06.2029

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-TR.АД85.В.00478/24



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТУМ" (ООО "СОРТУМ")

Место нахождения (адрес юридического лица): 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 4

Телефон: +74950115665, адрес электронной почты: sortum@rambler.ru

ИНН: 7722464075, ОГРН: 1187746680538.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № 1867006 от 03.10.2023 года

Изготовитель «PIMTAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI SAN.VE TIC A.S.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Pelitli mahallesi. 4443 Sokak.No : 6 41400 Gebze/Kocaeli, ГЛОНАСС: 40.863361°, 29.473152°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandart.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AD85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фитинги полимерные для труб напорных из термопластов (кроме фитингов из поливинилхлорида и полиэтилена): фитинги соединительные компрессионного типа из полипропилена (PP-H, PP-B), с номинальным наружным диаметром от 20 до 225 мм, класс эксплуатации «ХВ» для труб напорных из термопластов; 1, 2 и 3 группы видов фитингов: муфты компрессионные, тройники компрессионные, отводы 90° компрессионные, тройники компрессионные равнопроходные, тройники компрессионные редукционные, переходы компрессионные, отводы 90° компрессионные редукционные, заглушки компрессионные, муфты компрессионные с фланцем, седловые отводы компрессионные, ниппели компрессионные, тройники, отводы 90°, ниппели, заглушки, переходы, муфты зажимные, тройники зажимные, отводы 90° зажимные, заглушка зажимные, торговой марки PIMTAS.

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.130

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917400009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.2.6, пп. 5.2.1, пп. 5.2.2, пп. 5.6.2)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 8391ИЛПМД, 8392ИЛПМД, 8393ИЛПМД, 8394ИЛПМД, 8395ИЛПМД от 04.06.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства №0004/03/24 от 02.04.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения - Фитинги хранят по ГОСТ 15150-69, раздел 10 в условиях (ОЖ4) или 8 (ОЖ3). Срок хранения фитингов зависит от цвета фитинга, вида упаковки и условий хранения. Сроки хранения указаны в паспорте качества. Срок хранения: 50 лет при температуре 20°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2024 по 05.06.2029



Руководитель

(заместитель руководителя) органа по сертификации

(подпись)

Рунец Михаил Николаевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-TR.НЕ40.В.00151/25

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТУМ" (ООО "СОРТУМ")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 4

Телефон: +74950115665, адрес электронной почты: sortum@rambler.ru

ИНН: 7722464075, ОГРН: 1187746680538.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица №257 от 10.04.2025 года

Изготовитель PIMTAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Inonu Mah. Balcik Koyu Yolu Uzeri, Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bolgesi, Cumhuriyet Cad. No:52, 41400 Gebze, KOCAELI, ГЛОНАСС: 40.863361°, 29.473152°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НЕ40. Телефон: +7 4950331663. Адрес электронной почты: Info@okalibr.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида U-PVC (НПВХ 100, НПВХ 125) с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом и с раструбом под клеевое соединение, для холодного водоснабжения с номинальным наружным диаметром от 20 до 315 мм, с толщиной стенки от 1,5 до 18,7 мм, торговой марки «PIMTAS».

Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN ISO 15493-2003 "Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) и хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия", DIN ISO 1452-2:2009 "Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 2. Трубы"

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917239009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия" (пункт 4.2, пункт 5.1, пункт 5.2 таблица 6 (позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11), подпункт 5.3.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 3257УТ, 3258УТ, 3259УТ, 3260УТ от 03.12.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).

Акта о результатах анализа состояния производства №12/05/25-6 от 27.05.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр".

Сертификата на сырье № б/н от 14.04.2025 года

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 месяцев. Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления..

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.12.2025 ПО 29.12.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Овчинникова Тамара Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-TR.НЕ40.В.00151/25

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТУМ" (ООО "СОРТУМ")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 4

Телефон: +74950115665, адрес электронной почты: sortum@rambler.ru

ИНН: 7722464075, ОГРН: 1187746680538.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица №257 от 10.04.2025 года

Изготовитель PIMTAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Inonu Mah. Balcik Koyu Yolu Uzeri, Gebze Plastikciler Organize Sanayi Bolgesi, Cumhuriyet Cad. No:52, 41400 Gebze, KOCAELI, ГЛОНАСС: 40.863361°, 29.473152°

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НЕ40. Телефон: +7 4950331663. Адрес электронной почты: Info@okalibr.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида U-PVC (НПВХ 100, НПВХ 125) с раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом и с раструбом под клеевое соединение, для холодного водоснабжения с номинальным наружным диаметром от 20 до 315 мм, с толщиной стенки от 1,5 до 18,7 мм, торговой марки «PIMTAS».

Продукция изготовлена в соответствии с DIN EN ISO 15493-2003 "Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS), непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U) и хлорированный поливинилхлорид (PVC-C). Технические условия на компоненты и систему. Метрическая серия", DIN ISO 1452-2:2009 "Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения и подземного и надземного дренажа и канализации под давлением. Непластифицированный поливинилхлорид (PVC-U). Часть 2. Трубы"

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.29.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917239009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия" (пункт 4.2, пункт 5.1, пункт 5.2 таблица 6 (позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11), подпункт 5.3.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 3257УТ, 3258УТ, 3259УТ, 3260УТ от 03.12.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).

Акта о результатах анализа состояния производства №12/05/25-6 от 27.05.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр".

Сертификата на сырье № б/н от 14.04.2025 года

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 месяцев. Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления..

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.12.2025 ПО 29.12.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

(подпись)

Овчинникова Тамара Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))